SLPD-28/28W-N-DL4-L35-S4S-0-040



SLPD-28/28 DIN är en serie tvåflödes in-linepumpar med extremt låg ljudnivå för krävande mobil hydraulik.

Andra fördelar:

- Oberoende rotationsriktning
- En kostnadseffektiv totallösning jämfört med konventionell installation med två pumpar och fördelningsväxel
- Jämn drift över hela varvtalsområdet
- Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.
- O-ringar på samtliga kontaktytor samt dubbla axeltätningar förhindrar oljeläckage från pump eller kraftuttag
- Extremt låg ljudnivå över hela varvtals- och tryckområdet

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Versioner, huvuddata

Exempel

SL	PD	-	28/28	W	-	N	-	DL4	-	L35	-	S4	S
Line	1		2	3		4		5		6		7	8

Line

SL	Sunfab In-Line

1. Typ

PD	

2. Deplacement

28/28

3. Rotationsriktning

W	Oberoende

4. Axeltätning

N	Nitril

5. Monteringsfläns

DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)

6. Axel

L35	DIN 5462 / ISO 14

7. Anslutningslock

S4	Sunfab standard SLPD

8. Anslutningar

S	Sunfab standard

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com


SLPD 28/28 DIN		28/28
Teoretiskt oljeflöde i l/min vid pumpens varvtal		
rpm	500 1000 1500	14+14=28 28+28=56 42+42=84
Deplacement		
cm^3/varv		28.2+28.2
Max pumpvarvtal		
rpm		2600
Max arbetstryck		
bar		330
Vikt		
kg		22.0
Egenviktsmoment (M)		
Nm		26.5
Rotationsriktning		
Oberoende		

Max varvtal är endast tillåtet med max tryck 130 bar.

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Dimensions SLPD 28/28 DIN

Millimeter (inches)



	28/28
A	133 (5.24)
B	50 (2.0)

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com



VARNING!

När pumpen är i arbete:

1. Vidrör ej tryckledning
2. Se upp för roterande delar
3. Höga temperaturer kan uppstå på pumpen och slangarna

Sunfab förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar och ev tryckfel.

© Copyright Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com